



Поставщик	Группа Компаний Механит
Модель	STL8
Производитель	Z-Mat
Страна-изготовитель	
Техническое состояние	Новый
Наличие	Станок в наличии
Сервисная служба	Да
Возможность изготовить опытный образец	Нет
Цена	74250.00 Долл. США

Описание

Описания нет

Характеристики

Система ЧПУ, конструкция		
Система ЧПУ		Fanuk
Направляющие		Качения
Станина		Наклонная станина
Параметры точения, заготовки		
Максимальный Ø вращения над станиной	мм	450
Максимальный Ø точения	мм	210
Максимальная длина точения	мм	500
Максимальная длина заготовки	мм	500
Максимальный вес детали	кг	200
Максимальный Ø прутка	мм	52
Шпиндель		
Минимальные обороты шпинделя	об/мин	1
Максимальные обороты шпинделя	об/мин	4000

Система ЧПУ, конструкция		
Мощность двигателя шпинделя	кВт	11, 15
Максимальный крутящий момент	Нм	150
Диаметр отверстия в шпинделе	мм	52
Реверсивное вращение		Нет
Гидравлический/пневматический зажим патрона		Да
Перемещение по оси "С"		Нет
Противошпиндель		
Противошпиндель		Нет
Инструмент		
Инструмент		Револьверная головка
Количество револьверных головок		Одна
Количество инструмента	шт	8
Продольный ход (ось Z)	мм	500
Поперечный ход (ось X)	мм	170
Перемещение по оси Y		Нет
Приводной инструмент в револьверной головке		Нет
Подача СОЖ через инструмент		Нет
Подачи		
Ускоренные перемещения по оси Z	м/мин	20
Ускоренные перемещения по оси X	м/мин	20
Точность оборудования		
Точность позиционирования по оси Z	мкм	6
Точность позиционирования по оси X	мкм	6
Повторяемость оси Z	+/-мкм	3
Повторяемость оси X	+/-мкм	3
Задняя бабка		
Задняя бабка		Да
Диаметр пиноли	мм	70
Ход пиноли	мм	450
Гидравлическая пиноль		Да
Управляемая от системы ЧПУ		Да
Габариты, вес, энергопотребление		
Суммарная мощность станка	кВт	20
Длина	мм	2650
Ширина	мм	2000

Всего ЧПУ конструкций		
Вес	кг	3700
Комплектация / опции		
Фронтальная загрузка/разгрузка заготовки		Нет
Транспортер стружки		Да
Устройство измерения, привязки и контроль поломки инструмента		Нет
Устройство измерения и привязки детали		Нет
Контроль столкновения инструмента с деталью/станком		Нет
Уловитель масляного тумана		Нет
Улавливатель деталей		Нет
Барфидер (устройство для подачи прутка)		Нет
Люнет неподвижный		Нет
Люнет подвижный		Нет
Управляемый от ЧПУ люнет		Нет
Автоматическая дверь		Нет
Барпуллер (вытягиватель прутка)		Нет

